

# フリーメールソフト 「Mozilla Thunderbird」 の新規メールアカウント設定ガイド

注：下記設定例は 2024 年 1 月現在のバージョン 「115.6.1」となります。

## ■ダウンロードからインストール完了まで

- ① WEB ブラウザで <https://www.mozilla.org/ja/thunderbird/> へアクセスします。
- ② 「ダウンロード」 ボタンをクリックします。




- ③ ダウンロード画面が表示されるので「開く」をクリックします。




④セットアップ画面が表示されますので「次へ (N)」ボタンをクリックします。



⑤セットアップの種類画面が表示されますので「標準インストール (S)」がチェックされていることを確認し、「次へ (N)」をクリックします。



⑥インストールする場所が表示されますので「インストール (I)」をクリックします。



⑦インストール完了画面が表示されますので「完了 (F)」をクリックします。



## ■ メーラー起動～メールアカウント新規設定まで

①Thunderbird を起動し、メールアカウントの設定画面が表示された場合は手順④へ進みます。表示されない場合は手順②に進んでください。

②画面左の歯車のマーク「設定」をクリックし、「アカウント設定」をクリックします。



③アカウント設定画面が表示されますので画面左下の「アカウント操作 (A)」をクリックし、「メールアカウント追加」をクリックします。



④メールアカウント設定画面が表示されますので名前、メールアドレス、パスワードを入力し、「手動設定」をクリックします。(メールアドレス、パスワードについてはインターネット工事時にお渡しさせて頂きましたユーザーインフォメーションをご確認ください。)

## 既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。  
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前

メールアドレス

パスワード

パスワードを記憶する

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

⑤メールサーバ設定の入力項目が表示されますので下記のとおりに入力します。  
入力完了後、「再テスト」ボタンをクリックすると、設定したアカウント設定が正常なことが確認されます。その後、「完了」ボタンをクリックします。

受信サーバ : POP3  
サーバのホスト名 : pop.ict.ne.jp  
ポート番号 : 995  
SSL : SSL/TLS  
認証方式 : 通常のパスワード認証  
ユーザ名 : ユーザーインフォメーション記載のアカウント

送信サーバ : SMTP

サーバのホスト名 : smtp.ict.ne.jp

ポート番号 : 587

SSL : STARTTLS

認証方式 : 通常のパスワード認証

ユーザ名 : ユーザーインフォメーション記載のアカウント@ict.ne.jp

### 手動設定

#### 受信サーバ

プロトコル:	POP3
ホスト名:	pop.ict.ne.jp
ポート番号:	995
接続の保護:	SSL/TLS
認証方式:	通常のパスワード認証
ユーザー名:	iga-uenocable

#### 送信サーバ

ホスト名:	smtp.ict.ne.jp
ポート番号:	587
接続の保護:	STARTTLS
認証方式:	通常のパスワード認証
ユーザー名:	iga-uenocable@ict.ne.jp

[詳細設定](#)

再テスト

キャンセル

完了

⑥ 「完了」 ボタンをクリックすると設定完了です。

## ✓ アカウントの作成が完了しました

このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。  
関連するサービスへ接続したりアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくなります。

✉ 伊賀 太郎 POP3

 アカウント設定    エンドツーエンド暗号化    署名を追加

 スpellチェック辞書をダウンロード

### リンクしたサービスへの接続

別のサービスをセットアップして Thunderbird を最大限に活用しましょう。

 CardDAV アドレス帳に接続    LDAP アドレス帳に接続

 リモートカレンダーに接続

**完了**