【参考資料】メールアドレス変更時のメールソフト設定例 Thunderbird の設定手順

<u>「インターネットサービス変更用紙」よりメールアドレスを変更</u>された場合 ※本資料では thunderbird128.6.0 を使用しています。

1.thunderbird を開き、アカウントを右クリック 設定をクリックします。



2.「アカウント名:(N)」/「メールアドレス:(E)」に変更後のアドレスを入力

カウント名:(N) exampl	e@ict.ne.jp		1、電子メ	ールアドレス
既定の差出人情報			変更後	のものに訂正
のアカウントで使用する既	定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかをつ		されます。	
名前:(Y)	テストアカウント			
メールアドレス:(E)	example@ict.ne.jp			
返信先 (Reply-to):(S)	受信者からの返信を受け取るアドレス			
組織 (Organization):(O)				
署名編集:(X)	■ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は >(L)			_
署名編集:(X)	■ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)し			
署名編集:(X)	HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は >)[_)]
客名編集:(X)	■ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L) する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(T):			
著名編集:(X) ファイルから著名を挿み	■ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L) .する (テキストまたは HTML、画像 ファイル)(T):		参照(C)	2、クリック
著名編集:(X) 〕 ファイルから著名を挿入 メッセージに vCard を決	■ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L) する (テキストまたは HTML、画像ファイル)([): Sh(する(V)		参照(C) vCard を編集(D)	2、クリック
 署名編集:(X) ファイルから署名を挿み メッセージに vCard を済 送信ヘッダーが一致す: 	■ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L) .する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(T): .6付する(V) 6場合はこの差出人から返信する(D): list@example.com, *@example.com		参照(C) vCard を編集(D)	2、クリック
 著名編集:(X) ファイルから著名を挿み メッセージに vCard を注 送信ヘッダーが一致す: 送信 (SMTP) サーパー:(U) 	■ HTML 形式で記述する(例: 太字 、改行は)(L) 、する(テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): St付する(V) S場合はこの差出人から返信する(D): list@example.com, *@example.com example@ict.ne.jp - smtp.ict.ne.jp (既定)	~	参照(C) vCard を編集(D) SMTP サーバーを編集(P)	2、クリック

3.送信サーバーの変更

Eđl	♪。これはメッセーシ	の差出人が誰であるかを表すために他	史用されます。
	設定	送信 (SMTP) サーパ	·
る)	説明:(D) サーバー名:(S) ポート番号:(P)	smtp.ict.ne.jp 587 〇〇 既定值:587	ユーザー名:(M)変更 変更後のアカウント+ <u>@ict.ne.jp</u> に変更 例・変更後のアカウントが「example」の場合
	セキュリティと 接続の保護:(N	認証) STARTTLS イ	[example@ict.ne.jp]と入力
₹(\$	認証方式:(I) ユーザー名:(M)	通常のパスワード認証 V example@ict.ne.jp	OK キャンセル VCard を編集 (D)

4.受信サーバーの変更

\bowtie		検索 CTBL + K	
A	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセ	ニジ(M) ツール(T) ヘルプ(H)	
гӈ	ーバー設定」をクリック	⑦ アカウント設定	ユーザー名:(N)変更
9	L		変更後のアカウント名に変更
9	¥ ∰aaxampla@intrajp ☆ サーバー設定	サーバー設定	※ <u>@ict.ne.jp</u> は不要
	送信控えと特別なフォルダー	サーバーの種類: POP メール・パー	
	迷惑メール	サーバー名:(S) minct.ne.jp	
	ディスク領域 エンドッーエンド暗号ル	ユーザー名:(N) example	
	開封確認		
	✓ □ □-カルフォルダー 迷惑メール	ゼキュリティ設定	

5.「アカウント設定」を閉じていただき【完了】

\boxtimes		検索 CTRL + K	「×」をクリックして完了
Ð	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセ	z−ジ(M) ツ−ル(T) ヘルプ(H)	
	🔀 abc123@ict.ne.jp	⑦ アカウント設定 ×	
5			
9	✓ 図 example@ict.ne.jp ☆ サーバー設定	サーバー設定	
	送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力	サーバーの種類: POP メールサーバー ++ ダーパン 「	